

Les dimensions marquées avec (X) en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De met (X) cursief aangeduide afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Diamètre nominal Nominale diameter	Poids commercial Handels-gewicht	Type de produits et acier		Type produkt en staal				Mètres/ tonne Meters/ ton	Section nominale Nominale Sectie
		Barres Staven	Couronnes Ringen	Couronnes Ringen	Treillis soudés Bouwstaalnetten		L ₀	A	
mm	kg/m	B500A	B500B	B500A	B500B	B500A	B500B	m/t	cm²
5	0,16			X		X		6378	0,196
5,5	0,19			X¹		X		5252	0,238
6	0,23	X	X	X	X	X	X	4417	0,283
6,5	0,27			X¹		X		3765	0,332
7	0,31			X	X¹	X	X	3247	0,385
7,5	0,35			X¹		X		2828	0,442
8	0,40	X	X	X	X	X	X	2485	0,503
8,5	0,45			X¹		X		2205	0,567
9	0,51			X	X	X	X	1975	0,633
9,5	0,57			X¹	X	X		1763	0,709
10	0,63	X	X	X	X	X	X	1592	0,785
10,5	0,69			X¹		X		1443	0,866
11	0,76			X	X¹	X	X	1316	0,951
11,5	0,82			X¹		X		1214	1,03
12	0,90	X	X	X	X	X	X	1106	1,13
14	1,23	X	X	X	X	X	X	812	1,54
16	1,61	X	X	X	X	X	X	622	2,01
20	2,51		X					398	3,14
25	3,93		X					255	4,91
28	4,93		X					203	6,16
32	6,43		X					155	8,04
40	10,05		X					100	12,56

Le diamètre nominal et la section nominale sont le diamètre et la section théorique dont il faut tenir compte lors du calcul de la résistance.

Acier B500A: Au moins deux séries de verrous parallèles présentant le même angle d'inclinaison et la même direction pour chaque série.

Acier B500B: Au moins deux séries de verrous parallèles présentant un angle d'inclinaison contraire.

X¹: Seulement pour la fabrication des treillis soudés

De nominale diameter en sectie zijn de theoretische diameter en sectie waarmee rekening moet gehouden worden bij de sterkteberekening.

Staal B500A: Ten minste twee reeksen parallelle ribben onder een zelfde hoek en in een zelfde richting voor elke reeks.


Staal B500B: Ten minste twee reeksen parallelle ribben onder een tegengestelde hoek.

X¹: Enkel voor productie van bouwstaalnetten



Treillis soudés - Gelaste netten
EN 10080: 2005 / NBN A24-304/86

B 500 A/DE 500 BS



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*

Type	Mailles Mazen		Diamètre nominal des fils Nominale diameter draden		Poids commer- cial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal		de fils draden		Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen					
								Fils long- tudinaux Langse draden	Fils transversaux Dwarse draden		Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen		Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden		
											U ₁	U ₂					
	mm	mm	Ø	mm	Ø	kg Treillis/ Net	cm²/m	N _e	N _L	N _C	mm	mm	Axe longitudinal Lengte as		Axe transversal Breedte as		U ₃

Treillis 3,00 m x 2,00 m (QS) - Netten 3,00 m x 2,00 m (QS)


QS 196 A	100	x	100	5	x	5	18,84	1,96	53	20	30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
QS 283 A	100	x	100	6	x	6	27,12	2,83	36	20	30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
QS 503 A	100	x	100	8	x	8	48,24	5,03	20	20	30	50	50	29	x	100	19	x	100	50	50
QS 130 A	150	x	150	5	x	5	12,87	1,96	77	14	20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25
QS 188 A	150	x	150	6	x	6	18,53	2,83	53	14	20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25
QS 335 A	150	x	150	8	x	8	32,96	5,03	30	14	20	75	75	19	x	150	13	x	150	25	25

Treillis 5,00 m x 2,00 m (P) - Netten 5,00 m x 2,00 m (P)

	75	x	75	4	x	4	27,05	1,26	36	27	67	25	25	66	x	75	25	x	75	25	25
P 262	75	x	75	5	x	5	42,22	1,96	23	27	67	25	25	66	x	75	25	x	75	25	25
P 126	100	x	100	4	x	4	20,08	1,26	49	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 196	100	x	100	5	x	5	31,39	1,96	31	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 283	100	x	100	6	x	6	45,25	2,83	22	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 503	100	x	100	8	x	8	80,51	5,03	12	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 784	100	x	100	10	x	10	125,76	7,86	7	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50
P 830	100	x	100	12	x	12	180,99	11,31	5	20	50	50	50	49	x	100	19	x	100	50	50

Treillis soudés - Gelaste netten
EN 10080: 2005 / NBN A24-304/86

B 500 A₁/DE 500 BS



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Type	Mailles Mazen		Diamètre nominal des fils Nominale diameter draden		Poids commer- cial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal		de fils draden		Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen					
								Fils long- tudinaux Langse draden	Fils transversaux Dwarse draden	Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen		Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden			
										U ₁	U ₂	Axe longitudinal Lengte as	Axe transversal Breedte as	U ₃	U ₄		
	mm	mm	Ø	mm	Ø	kg Treillis/ Net	cm²/m	N _e	N _L	N _C	mm			mm	mm	mm	

Treillis 5,00 m x 2,00 m (P) - Netten 5,00 m x 2,00 m (P)


P 84	150	x	150	4	x	4	13,22	1,26	75	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 131	150	x	150	5	x	5	20,56	1,96	48	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 189	150	x	150	6	x	6	29,64	2,83	33	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 335	150	x	150	8	x	8	52,74	5,03	18	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 524	150	x	150	10	x	10	82,37	7,86	12	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 754	150	x	150	12	x	12	118,55	11,31	8	13	33	100	100	32	x	150	12	x	150	100	100
P 64	200	x	200	4	x	4	10,19	1,26	98	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 98	200	x	200	5	x	5	15,69	1,96	63	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 141	200	x	200	6	x	6	22,62	2,83	44	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 251	200	x	200	8	x	8	40,15	5,03	24	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 393	200	x	200	10	x	10	62,88	7,86	15	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100
P 563	200	x	200	12	x	12	90,50	11,31	11	10	25	100	100	24	x	200	9	x	200	100	100

Treillis 6,00 m x 2,30 m (Q) - Netten 6,00 m x 2,30 m (Q)

Q 196 A	100	x	100	5	x	5	43,33	1,96	23	23	60	50	50	59	x	100	22	x	100	50	50
Q 283 A	100	x	100	6	x	6	62,38	2,83	16	23	60	50	50	59	x	100	22	x	100	50	50
Q 130 A	150	x	150	5	x	5	29,52	1,96	33	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 188 A	150	x	150	6	x	6	42,49	2,83	23	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 257 A	150	x	150	7	x	7	57,90	3,85	17	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
Q 335 A	150	x	150	8	x	8	75,58	5,03	13	16	40	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25

Treillis soudés - Gelaste netten
EN 10080: 2005 / NBN A24-304/86

B 500 A/DE 500 BS



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

Type	Mailles Mazen		Diamètre nominal des fils Nominale diameter draden		Poids commer- cial Handels- gewicht	Section Sectie	Nombre par tonne Aantal per ton	Nombre Aantal		de fils draden	Dimensions des abouts et nombre de mailles - Afmetingen stekeinden en aantal mazen					
											Abouts des fils longitudinaux Stekeinde langse draden		Nombre de mailles Aantal mazen		Abouts des fils transversaux Stekeinde dwarse draden	
											U ₁	U ₂				
	mm	mm	Ø	mm	Ø	kg Treillis/ Net	cm²/m	N _e	N _L	N _C	mm	mm	Axe longitudinal Lengte as	Axe transversal Breedte as	U ₃	U ₄

Treillis avec côtés ouverts 4,45 m x 2,35 m (BS) - Netten met stekeinde 4,45 m x 2,35 m (BS)

BS 335 A	150	x	150	8	x	8	48,76	5,03	20	13	27	75	75	39	x	150	15	x	150	25	25
----------	-----	---	-----	---	---	---	-------	------	----	----	----	----	----	----	---	-----	----	---	-----	----	----

Treillis avec côtés ouverts 5,95 m x 2,35 m (B) - Netten met stekeinden 5,95 m x 2,35 m (B)

B 188 A	150	x	150	6	x	6	39,01	2,83	25	14	38	25	375	37	x	150	13	x	150	25	375
BS 257 A	150	x	150	7	x	7	50,60	3,85	20	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 257 A	150	x	150	7	x	7	53,16	3,85	18	14	38	25	375	37	x	150	13	x	150	25	375
B 335 A	150	x	150	8	x	8	66,05	5,03	15	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 424 A	150	x	150	9	x	9	83,63	6,36	11	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
B 524 A	150	x	150	10	x	10	103,34	7,86	9	13	37	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525
TN 754	150	x	150	12	x	12	141,18	11,31	7	12	36	25	525	36	x	150	12	x	150	25	525

Treillis avec côtés ouverts 6,00 m x 2,40 m (B) - Netten met stekeinden 6,00 m x 2,40 m (B)

B 196 A	100	x	100	5	x	5	41,26	1,96	24	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 283 A	100	x	100	6	x	6	59,39	2,83	16	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 385 A	100	x	100	7	x	7	80,94	3,85	12	21	57	25	375	56	x	100	20	x	100	25	375
B 503 A	100	x	100	8	x	8	102,27	5,03	9	20	56	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475
TN 785	100	x	100	10	x	10	160,02	7,86	6	20	56	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475
TN 830	100	x	100	12	x	12	215,01	11,31	4	18	54	25	475	55	x	100	19	x	100	25	475