


## Barres plates

## Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties  
EN 10058: 2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock  
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


**Poids - Gewicht**

| Largeur<br>Breedte<br>b | Epaisseur t en mm        |      |      |      |      |       |       | Dikte t in mm          |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 3                        | 4    | 5    | 6    | 8    | 10    | 12    | 15                     | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    |
| mm                      | Poids commercial en kg/m |      |      |      |      |       |       | Handelsgewicht in kg/m |       |       |       |       |       |       |       |
| 10                      | 0,24                     | 0,32 | 0,40 |      |      |       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 12                      | 0,29                     | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,75 |       |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 15                      | 0,36                     | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,96 | 1,20  |       |                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 16                      | 0,38                     | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,02 | 1,28  | 1,54  |                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 18                      | 0,43                     | 0,58 | 0,72 | 0,86 | 1,15 | 1,44  | 1,73  |                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 20                      | 0,48                     | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28 | 1,60  | 1,92  | 2,40                   |       |       |       |       |       |       |       |
| 25                      | 0,60                     | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00  | 2,40  | 3,00                   |       |       |       |       |       |       |       |
| 30                      | 0,72                     | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,92 | 2,40  | 2,88  | 3,60                   | 4,80  | 6,00  |       |       |       |       |       |
| 35                      | 0,84                     | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 2,24 | 2,80  | 3,36  | 4,20                   | 5,60  | 7,00  |       |       |       |       |       |
| 40                      | 0,96                     | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20  | 3,84  | 4,80                   | 6,40  | 8,00  | 9,60  |       |       |       |       |
| 45                      | 1,08                     | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,88 | 3,60  | 4,32  | 5,40                   | 7,20  | 9,00  |       |       |       |       |       |
| 50                      | 1,20                     | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00  | 4,80  | 6,00                   | 8,00  | 10,00 | 12,00 | 16,00 |       |       |       |
| 55                      | 1,32                     | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 3,52 | 4,40  | 5,28  | 6,60                   | 8,80  | 11,00 | 13,20 | 17,60 |       |       |       |
| 60                      | 1,44                     | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,84 | 4,80  | 5,76  | 7,20                   | 9,60  | 12,00 | 14,40 | 19,20 | 24,00 |       |       |
| 65                      | 1,56                     | 2,08 | 2,60 | 3,12 | 4,16 | 5,20  | 6,24  | 7,80                   | 10,40 | 13,00 | 15,60 | 20,80 | 26,00 |       |       |
| 70                      | 1,68                     | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,48 | 5,60  | 6,72  | 8,40                   | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 22,40 | 28,00 |       |       |
| 75                      | 1,80                     | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,80 | 6,00  | 7,20  | 9,00                   | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |       |
| 80                      | 1,92                     | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 5,12 | 6,40  | 7,68  | 9,60                   | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 38,40 |       |
| 90                      | 2,16                     | 2,88 | 3,60 | 4,32 | 5,76 | 7,20  | 8,64  | 10,80                  | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 28,80 | 36,00 | 43,20 |       |
| 100                     | 2,40                     | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00  | 9,60  | 12,00                  | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 |       |
| 110                     | 2,64                     | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | 8,80  | 10,56 | 13,20                  | 17,60 | 22,00 | 26,40 | 35,20 | 44,00 |       |       |
| 120                     | 2,88                     | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 7,68 | 9,60  | 11,52 | 14,40                  | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 38,40 | 48,00 | 57,60 |       |
| 130                     | 3,12                     | 4,16 | 5,20 | 6,24 | 8,32 | 10,40 | 12,48 | 15,60                  | 20,80 | 26,00 | 31,20 | 41,60 | 52,00 |       |       |
| 140                     | 3,36                     | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 16,80                  | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 44,80 | 56,00 | 67,20 | 78,40 |
| 150                     | 3,60                     | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 18,00                  | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |       |

## Barres plates

## Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties  
EN 10058: 2003



*Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock  
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar*


## Section - Sectie

| Largeur<br>Breedte<br>b | Epaisseur t en mm            |      |      |      |       |       |       | Dikte t in mm               |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 3                            | 4    | 5    | 6    | 8     | 10    | 12    | 15                          | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    |
| mm                      | Section A en cm <sup>2</sup> |      |      |      |       |       |       | Sectie A in cm <sup>2</sup> |       |       |       |       |       |       |       |
| 10                      | 0,30                         | 0,40 | 0,50 |      |       |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| 12                      | 0,36                         | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,96  |       |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| 15                      | 0,45                         | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,20  | 1,50  |       |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| 16                      | 0,48                         | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28  | 1,60  | 1,92  |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| 18                      | 0,54                         | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 1,44  | 1,80  | 2,16  |                             |       |       |       |       |       |       |       |
| 20                      | 0,60                         | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60  | 2,00  | 2,40  | 3,00                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 25                      | 0,75                         | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00  | 2,50  | 3,00  | 3,75                        |       |       |       |       |       |       |       |
| 30                      | 0,90                         | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,40  | 3,00  | 3,60  | 4,50                        | 6,00  | 7,50  |       |       |       |       |       |
| 35                      | 1,05                         | 1,40 | 1,75 | 2,10 | 2,80  | 3,50  | 4,20  | 5,25                        | 7,00  | 8,75  |       |       |       |       |       |
| 40                      | 1,20                         | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20  | 4,00  | 4,80  | 6,00                        | 8,00  | 10,00 | 12,00 |       |       |       |       |
| 45                      | 1,35                         | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,60  | 4,50  | 5,40  | 6,75                        | 9,00  | 11,25 |       |       |       |       |       |
| 50                      | 1,50                         | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,50                        | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 20,00 |       |       |       |
| 55                      | 1,65                         | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40  | 5,50  | 6,60  | 8,25                        | 11,00 | 13,75 | 16,50 | 22,00 |       |       |       |
| 60                      | 1,80                         | 2,40 | 3,00 | 3,60 | 4,80  | 6,00  | 7,20  | 9,00                        | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 |       |       |
| 65                      | 1,95                         | 2,60 | 3,25 | 3,90 | 5,20  | 6,50  | 7,80  | 9,75                        | 13,00 | 16,25 | 19,50 | 26,00 | 32,50 |       |       |
| 70                      | 2,10                         | 2,80 | 3,50 | 4,20 | 5,60  | 7,00  | 8,40  | 10,50                       | 14,00 | 17,50 | 21,00 | 28,00 | 35,00 |       |       |
| 75                      | 2,25                         | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 6,00  | 7,50  | 9,00  | 11,25                       | 15,00 | 18,75 | 22,50 | 30,00 | 37,50 | 45,00 |       |
| 80                      | 2,40                         | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,40  | 8,00  | 9,60  | 12,00                       | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 |       |
| 90                      | 2,70                         | 3,60 | 4,50 | 5,40 | 7,20  | 9,00  | 10,80 | 13,50                       | 18,00 | 22,50 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 |       |
| 100                     | 3,00                         | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00  | 10,00 | 12,00 | 15,00                       | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |       |
| 110                     | 3,30                         | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,80  | 11,00 | 13,20 | 16,50                       | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 44,00 | 55,00 |       |       |
| 120                     | 3,60                         | 4,80 | 6,00 | 7,20 | 9,60  | 12,00 | 14,40 | 18,00                       | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 | 72,00 |       |
| 130                     | 3,90                         | 5,20 | 6,50 | 7,80 | 10,40 | 13,00 | 15,60 | 19,50                       | 26,00 | 32,50 | 39,00 | 52,00 | 65,00 |       |       |
| 140                     | 4,20                         | 5,60 | 7,00 | 8,40 | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 21,00                       | 28,00 | 35,00 | 42,00 | 56,00 | 70,00 | 84,00 | 98,00 |
| 150                     | 4,50                         | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 22,50                       | 30,00 | 37,50 | 45,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 |       |

## Barres plates

## Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties  
EN 10058: 2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock  
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


**Surface par mètre - Oppervlakte per meter**

| Largeur<br>Breedte<br>b | Epaisseur t en mm              |       |       |       |       |       |       | Dikte t in mm                      |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 3                              | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    | 15                                 | 20    | 25    | 30    | 40    | 50    | 60    | 70    |
| mm                      | Surface A <sub>L</sub> en m²/m |       |       |       |       |       |       | Oppervlakte A <sub>L</sub> in m²/m |       |       |       |       |       |       |       |
| 10                      | 0,026                          | 0,028 | 0,030 |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| 12                      | 0,030                          | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,040 |       |       |                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| 15                      | 0,036                          | 0,038 | 0,040 | 0,042 | 0,046 | 0,050 |       |                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| 16                      | 0,038                          | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,056 |                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| 18                      | 0,042                          | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,060 |                                    |       |       |       |       |       |       |       |
| 20                      | 0,046                          | 0,048 | 0,050 | 0,052 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,070                              |       |       |       |       |       |       |       |
| 25                      | 0,056                          | 0,058 | 0,060 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,080                              |       |       |       |       |       |       |       |
| 30                      | 0,066                          | 0,068 | 0,070 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | 0,084 | 0,090                              | 0,100 | 0,110 |       |       |       |       |       |
| 35                      | 0,076                          | 0,078 | 0,080 | 0,082 | 0,086 | 0,090 | 0,094 | 0,100                              | 0,110 | 0,120 |       |       |       |       |       |
| 40                      | 0,086                          | 0,088 | 0,090 | 0,092 | 0,096 | 0,100 | 0,104 | 0,110                              | 0,120 | 0,130 | 0,140 |       |       |       |       |
| 45                      | 0,096                          | 0,098 | 0,100 | 0,102 | 0,106 | 0,110 | 0,114 | 0,120                              | 0,130 | 0,140 |       |       |       |       |       |
| 50                      | 0,106                          | 0,108 | 0,110 | 0,112 | 0,116 | 0,120 | 0,124 | 0,130                              | 0,140 | 0,150 | 0,160 | 0,180 |       |       |       |
| 55                      | 0,116                          | 0,118 | 0,120 | 0,122 | 0,126 | 0,130 | 0,134 | 0,140                              | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |       |       |       |
| 60                      | 0,126                          | 0,128 | 0,130 | 0,132 | 0,136 | 0,140 | 0,144 | 0,150                              | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,200 | 0,220 |       |       |
| 65                      | 0,136                          | 0,138 | 0,140 | 0,142 | 0,146 | 0,150 | 0,154 | 0,160                              | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,210 | 0,230 |       |       |
| 70                      | 0,146                          | 0,148 | 0,150 | 0,152 | 0,156 | 0,160 | 0,164 | 0,170                              | 0,180 | 0,190 | 0,200 | 0,220 | 0,240 |       |       |
| 75                      | 0,156                          | 0,158 | 0,160 | 0,162 | 0,166 | 0,170 | 0,174 | 0,180                              | 0,190 | 0,200 | 0,210 | 0,230 | 0,250 | 0,270 |       |
| 80                      | 0,166                          | 0,168 | 0,170 | 0,172 | 0,176 | 0,180 | 0,184 | 0,190                              | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,240 | 0,260 | 0,280 |       |
| 90                      | 0,186                          | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,196 | 0,200 | 0,204 | 0,210                              | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,260 | 0,280 | 0,300 |       |
| 100                     | 0,206                          | 0,208 | 0,210 | 0,212 | 0,216 | 0,220 | 0,224 | 0,230                              | 0,240 | 0,250 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,320 |       |
| 110                     | 0,226                          | 0,228 | 0,230 | 0,232 | 0,236 | 0,240 | 0,244 | 0,250                              | 0,260 | 0,270 | 0,280 | 0,300 | 0,320 |       |       |
| 120                     | 0,246                          | 0,248 | 0,250 | 0,252 | 0,256 | 0,260 | 0,264 | 0,270                              | 0,280 | 0,290 | 0,300 | 0,320 | 0,340 | 0,360 |       |
| 130                     | 0,266                          | 0,268 | 0,270 | 0,272 | 0,276 | 0,280 | 0,284 | 0,290                              | 0,300 | 0,310 | 0,320 | 0,340 | 0,360 | 0,380 |       |
| 140                     | 0,286                          | 0,288 | 0,290 | 0,292 | 0,296 | 0,300 | 0,304 | 0,310                              | 0,320 | 0,330 | 0,340 | 0,360 | 0,380 | 0,400 | 0,420 |
| 150                     | 0,306                          | 0,308 | 0,310 | 0,312 | 0,316 | 0,320 | 0,324 | 0,330                              | 0,340 | 0,350 | 0,360 | 0,380 | 0,400 | 0,420 |       |

## Barres plates

## Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties  
EN 10058: 2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock  
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar


Surface par tonne - Oppervlakte per ton

| Largeur<br>Breedte<br>b | Epaisseur t en mm              |       |       |       |       |       |       | Dikte t in mm                      |       |       |       |       |      |      |      |
|-------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                         | 3                              | 4     | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    | 15                                 | 20    | 25    | 30    | 40    | 50   | 60   | 70   |
| mm                      | Surface A <sub>0</sub> en m²/t |       |       |       |       |       |       | Oppervlakte A <sub>0</sub> in m²/t |       |       |       |       |      |      |      |
| 10                      | 108,33                         | 87,50 | 75,00 |       |       |       |       |                                    |       |       |       |       |      |      |      |
| 12                      | 104,17                         | 83,33 | 70,83 | 62,50 | 52,08 |       |       |                                    |       |       |       |       |      |      |      |
| 15                      | 100,00                         | 79,17 | 66,67 | 58,33 | 47,92 | 41,67 |       |                                    |       |       |       |       |      |      |      |
| 16                      | 98,96                          | 78,13 | 65,63 | 57,29 | 46,88 | 40,63 | 36,46 |                                    |       |       |       |       |      |      |      |
| 18                      | 97,22                          | 76,39 | 63,89 | 55,56 | 45,14 | 38,89 | 34,72 |                                    |       |       |       |       |      |      |      |
| 20                      | 95,83                          | 75,00 | 62,50 | 54,17 | 43,75 | 37,50 | 33,33 | 29,17                              |       |       |       |       |      |      |      |
| 25                      | 93,33                          | 72,50 | 60,00 | 51,67 | 41,25 | 35,00 | 30,83 | 26,67                              |       |       |       |       |      |      |      |
| 30                      | 91,67                          | 70,83 | 58,33 | 50,00 | 39,58 | 33,33 | 29,17 | 25,00                              | 20,83 | 18,33 |       |       |      |      |      |
| 35                      | 90,48                          | 69,64 | 57,14 | 48,81 | 38,39 | 32,14 | 27,98 | 23,81                              | 19,64 | 17,14 |       |       |      |      |      |
| 40                      | 89,58                          | 68,75 | 56,25 | 47,92 | 37,50 | 31,25 | 27,08 | 22,92                              | 18,75 | 16,25 | 14,58 |       |      |      |      |
| 45                      | 88,89                          | 68,06 | 55,56 | 47,22 | 36,81 | 30,56 | 26,39 | 22,22                              | 18,06 | 15,56 |       |       |      |      |      |
| 50                      | 88,33                          | 67,50 | 55,00 | 46,67 | 36,25 | 30,00 | 25,83 | 21,67                              | 17,50 | 15,00 | 13,33 | 11,25 |      |      |      |
| 55                      | 87,88                          | 67,05 | 54,55 | 46,21 | 35,80 | 29,55 | 25,38 | 21,21                              | 17,05 | 14,55 | 12,88 | 10,80 |      |      |      |
| 60                      | 87,50                          | 66,67 | 54,17 | 45,83 | 35,42 | 29,17 | 25,00 | 20,83                              | 16,67 | 14,17 | 12,50 | 10,42 | 9,17 |      |      |
| 65                      | 87,18                          | 66,35 | 53,85 | 45,51 | 35,10 | 28,85 | 24,68 | 20,51                              | 16,35 | 13,85 | 12,18 | 10,10 | 8,85 |      |      |
| 70                      | 86,90                          | 66,07 | 53,57 | 45,24 | 34,82 | 28,57 | 24,40 | 20,24                              | 16,07 | 13,57 | 11,90 | 9,82  | 8,57 |      |      |
| 75                      | 86,67                          | 65,83 | 53,33 | 45,00 | 34,58 | 28,33 | 24,17 | 20,00                              | 15,83 | 13,33 | 11,67 | 9,58  | 8,33 | 7,50 |      |
| 80                      | 86,46                          | 65,63 | 53,13 | 44,79 | 34,38 | 28,13 | 23,96 | 19,79                              | 15,63 | 13,13 | 11,46 | 9,38  | 8,13 | 7,29 |      |
| 90                      | 86,11                          | 65,28 | 52,78 | 44,44 | 34,03 | 27,78 | 23,61 | 19,44                              | 15,28 | 12,78 | 11,11 | 9,03  | 7,78 | 6,94 |      |
| 100                     | 85,83                          | 65,00 | 52,50 | 44,17 | 33,75 | 27,50 | 23,33 | 19,17                              | 15,00 | 12,50 | 10,83 | 8,75  | 7,50 | 6,67 |      |
| 110                     | 85,61                          | 64,77 | 52,27 | 43,94 | 33,52 | 27,27 | 23,11 | 18,94                              | 14,77 | 12,27 | 10,61 | 8,52  | 7,27 |      |      |
| 120                     | 85,42                          | 64,58 | 52,08 | 43,75 | 33,33 | 27,08 | 22,92 | 18,75                              | 14,58 | 12,08 | 10,42 | 8,33  | 7,08 | 6,25 |      |
| 130                     | 85,26                          | 64,42 | 51,92 | 43,59 | 33,17 | 26,92 | 22,76 | 18,59                              | 14,42 | 11,92 | 10,26 | 8,17  | 6,92 |      |      |
| 140                     | 85,12                          | 64,29 | 51,79 | 43,45 | 33,04 | 26,79 | 22,62 | 18,45                              | 14,29 | 11,79 | 10,12 | 8,04  | 6,79 | 5,95 | 5,36 |
| 150                     | 85,00                          | 64,17 | 51,67 | 43,33 | 32,92 | 26,67 | 22,50 | 18,33                              | 14,17 | 11,67 | 10,00 | 7,92  | 6,67 | 5,83 |      |

## Barres plates

## Platte staven

Dimensions et tolérances - Afmetingen en toleranties  
EN 10058: 2003



Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock  
De cursief gedrukte afmetingen zijn niet altijd uit voorraad leverbaar

**Mètres par tonne - Meters per ton**

| Largeur<br>Breedte<br>b | Epaisseur t en mm                      |       |       |       |       |     |     | Dikte t in mm                        |     |     |     |    |    |    |    |
|-------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|
|                         | 3                                      | 4     | 5     | 6     | 8     | 10  | 12  | 15                                   | 20  | 25  | 30  | 40 | 50 | 60 | 70 |
| mm                      | Mètres par tonne L <sub>0</sub> en m/t |       |       |       |       |     |     | Meters per ton L <sub>0</sub> in m/t |     |     |     |    |    |    |    |
| 10                      | 4.167                                  | 3.125 | 2.500 |       |       |     |     |                                      |     |     |     |    |    |    |    |
| 12                      | 3.472                                  | 2.604 | 2.083 | 1.736 | 1.327 |     |     |                                      |     |     |     |    |    |    |    |
| 15                      | 2.778                                  | 2.083 | 1.667 | 1.389 | 1.042 | 833 |     |                                      |     |     |     |    |    |    |    |
| 16                      | 2.604                                  | 1.953 | 1.563 | 1.302 | 977   | 781 | 651 |                                      |     |     |     |    |    |    |    |
| 18                      | 2.315                                  | 1.736 | 1.389 | 1.157 | 868   | 694 | 579 |                                      |     |     |     |    |    |    |    |
| 20                      | 2.083                                  | 1.563 | 1.250 | 1.042 | 781   | 625 | 521 | 417                                  |     |     |     |    |    |    |    |
| 25                      | 1.667                                  | 1.250 | 1.000 | 833   | 625   | 500 | 417 | 333                                  |     |     |     |    |    |    |    |
| 30                      | 1.389                                  | 1.042 | 833   | 694   | 521   | 417 | 347 | 278                                  | 208 | 167 |     |    |    |    |    |
| 35                      | 1.190                                  | 893   | 714   | 595   | 446   | 357 | 298 | 238                                  | 179 | 143 |     |    |    |    |    |
| 40                      | 1.042                                  | 781   | 625   | 521   | 391   | 313 | 260 | 208                                  | 156 | 125 | 104 |    |    |    |    |
| 45                      | 926                                    | 694   | 556   | 463   | 347   | 278 | 231 | 185                                  | 139 | 111 |     |    |    |    |    |
| 50                      | 833                                    | 625   | 500   | 417   | 313   | 250 | 208 | 167                                  | 125 | 100 | 83  | 63 |    |    |    |
| 55                      | 758                                    | 568   | 455   | 379   | 284   | 227 | 189 | 152                                  | 114 | 91  | 76  | 57 |    |    |    |
| 60                      | 694                                    | 521   | 417   | 347   | 260   | 208 | 174 | 139                                  | 104 | 83  | 69  | 52 | 42 |    |    |
| 65                      | 641                                    | 481   | 385   | 321   | 240   | 192 | 160 | 128                                  | 96  | 77  | 64  | 48 | 38 |    |    |
| 70                      | 595                                    | 446   | 357   | 298   | 223   | 179 | 149 | 119                                  | 89  | 71  | 60  | 45 | 36 |    |    |
| 75                      | 556                                    | 417   | 333   | 278   | 208   | 167 | 139 | 111                                  | 83  | 67  | 56  | 42 | 33 | 28 |    |
| 80                      | 521                                    | 391   | 313   | 260   | 195   | 156 | 130 | 104                                  | 78  | 63  | 52  | 39 | 31 | 26 |    |
| 90                      | 463                                    | 347   | 278   | 231   | 174   | 139 | 116 | 93                                   | 69  | 56  | 46  | 35 | 28 | 23 |    |
| 100                     | 417                                    | 313   | 250   | 208   | 156   | 125 | 104 | 83                                   | 63  | 50  | 42  | 31 | 25 | 21 |    |
| 110                     | 379                                    | 284   | 227   | 189   | 142   | 114 | 95  | 76                                   | 57  | 45  | 38  | 28 | 23 |    |    |
| 120                     | 347                                    | 260   | 208   | 174   | 130   | 104 | 87  | 69                                   | 52  | 42  | 35  | 26 | 21 | 17 |    |
| 130                     | 321                                    | 240   | 192   | 160   | 120   | 96  | 80  | 64                                   | 48  | 38  | 32  | 24 | 19 |    |    |
| 140                     | 298                                    | 223   | 179   | 149   | 112   | 89  | 74  | 60                                   | 45  | 36  | 30  | 22 | 18 | 15 | 13 |
| 150                     | 278                                    | 208   | 167   | 139   | 104   | 83  | 69  | 56                                   | 42  | 33  | 28  | 21 | 17 | 14 |    |